


light



**LUXY.**<sup>®</sup>

# light



Light è e fa parte della storia di Luxy. Nasce dall'idea trasformata in brevetto del fissaggio della struttura portante dell'imbottitura attraverso un tubo unico e senza viti a vista, questi sono gli elementi che fanno la differenza. Il design è senza tempo e "light".

Light is a part of Luxy history. It has been conceived from an idea, which has become afterwards a patent, to fix the supporting structure to the upholstery through a single pipe without any screws. These are the elements that make the difference. Design is timeless and "light".

Light est et fait partie de l'histoire de Luxy. Née de l'idée devenue brevet de fixer la structure porteuse et le rembourrage par un seul tube et sans vis visibles. Celles sont les éléments qui font la différence. Le design est intemporel et « light ».



rt ringrazia  
ocie autonoma di Trento  
le di Trento  
di Rovereto

Ship can  
Cav.

28



#perdutineelpaesaggio



May

PER  
N  
PAE

10

卷之三

卷之三

# light senzatempo

light intemporel  
timeless Light

Light nella versione ad alta imbottitura. L'imbottitura, in tutte le versioni, è sempre completamente sfoderabile. Light è stata ospitata al "MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto" che ne ha celebrato il suo trentesimo anniversario.

Light in the soft pad version. The upholstery, in all its versions, is completely removable. Light has been hosted at "MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto" which has celebrated its thirtieth anniversary.

Light dans la version à haute rembourrage. Le rembourrage, dans toutes les versions, est toujours complètement amovible. Light a été accueillie chez "MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto" qui a célébré ses trentième annè.





# esperienza sartoriale

tailoring knowledge  
experince de couture

La lavorazione ad incrocio verticale ed orizzontale esalta la maestria, la precisione e l'esperienza sartoriale che sono gli elementi distintivi di Luxy.

The vertical and horizontal knitting enhances the mastery, precision and tailoring experience that are the attributes of Luxy.

Le traitement à croisement horizontal et vertical souligne la grande habileté, la précision et l'expérience du couture qui sont les éléments distinctifs de la Luxy.



# l'arte della lavorazione

the workmanship of leather and fabrics  
l'art de travailler le cuir et le tissu

# della pelle e dei tessuti

L'imbottitura di Light è caratterizzata da vari tipi di lavorazione sartoriale dei tessuti e della "pelle esclusiva Luxy". Qui possiamo osservare la lavorazione ad alta imbottitura ad incrocio verticale ed orizzontale e a righe.

Light's upholstery is characterized by different types of tailoring processes with fabrics and "exclusive Luxy leather". In the picture we could appreciate the high upholstered version with the vertical and horizontal knitting and ribbed version.

Le rembourrage de la Light est caractérisée par divers types de confection des tissus et du "cuir exclusive Luxy". Ici on peut observer le travail de couture de haute rembourrage avec croisement vertical et horizontal et à rayures.



# light

Light nella versione a rete interpreta al massimo il suo nome, la sua leggerezza e armonia nel design. La rete facilita la traspirazione e concede il massimo del confort ergonomico.

The mesh version of the Light interprets at its best its own name, lightness and harmony in the design. The mesh facilitate the transpiration and gives the maximum ergonomics comfort.

Light dans la version en maille interprète le mieux de son nom, de sa légèreté et de l'harmonie du design. La maille facilite la transpiration et vous donne le maximum de confort ergonomique.





# light

La capacità di creare prodotti utili o belli e di trovare il modo di risolvere questioni non si limita alle persone dotate di talenti superiori, ma è una prerogativa che ciascun uomo di intelligenza media porta con sé.

The ability of designing useful or nice products and to find a way to solve all issues is not restricted to those people who have special talents, but it is a prerogative that all those people with an average intelligence have.

La capacité de créer des produits utiles et beaux ou de trouver des moyens de résoudre les problèmes ne se limitent pas aux personnes ayant des talents supérieurs, mais c'est une prérogative que chaque homme d'intelligence moyenne apporte.



# i particolari

Ogni Light originale è marchiata con il nostro brand e sotto il sedile c'è il lotto e periodo di produzione. In primo piano il particolare del bracciolo in alluminio che viene lavorato con doppia cromatura che ne manterrà la sua bellezza in eterno evitando qualsiasi genere di ossidazione dell'alluminio.

Each Light is marked with our brand and under the seat there is the batch number together with the production date. In the foreground a detail of the aluminum armrest which is treated twice with chroming process in order to keep its brightness forever and avoiding the aluminum oxidation.

Chaque Light originale est marquée avec notre marque et au-dessous le siège a le numéro du lot et la période de la production. Au premier plan, l'accoudoir en aluminium, usinée avec double chromage, permettra de maintenir sa beauté pour toujours et éviter tout type d'oxydation de l'aluminium.



details  
les détails



# qualità e design

quality and design  
qualité et design

Particolare della maniglia posteriore integrata completamente alla struttura.

Detail of the backrest handle completely integrated in the shell.

Détail de la poignée arrière totalement intégrée à la structure.

Particolare del bracciolo e del sistema di fissaggio.

Detail of the armrest and of the fixing device.

Détail de la branche et du système de fixation.



Il bracciolo nella versione completamente imbottita

Armrest in the fully upholstered version.

La version entièrement rembourré de l'accoudoir.



Il bracciolo con imbottitura parziale.

Armrest with partial upholstery.

Accoudoir avec rembourrage partial..

Particolare di come Light sia facilmente sfoderabile completamente.

how the Light upholstery could easily be removed.

Détail de la façon dont la Light peut être facilement et complètement déhoussable.



# eleganza ed armonia

---

elegance and harmony  
élégance et harmonie



# credits



backstage

Styles R&D Luxy

Management  
Air Design

Art direction and Concept  
Simona Amaglio

Testi  
Air Design

Foto  
Andrea Pancino

Printing

-----

Printed in Italy: 10/2014

special thanks to



**mart | museo d'arte moderna e contemporanea di trento e rovereto**  
[www.mart.trento.it](http://www.mart.trento.it)

Progetto architettonico della mostra al MART a cura di :  
Giovanni Maria Filindeu

Il nostro presente è il futuro dei nostri figli. Per questo Luxy è sensibile al rispetto dell'ambiente e sta attuando una serie di politiche volte alla tracciabilità e alla riciclabilità dei propri materiali.

Our present is the future of our children. For this reason Luxy is sensitive to the environment and is implementing a series of policies aimed to track and recycle the materials.

Usa il QR code con il tuo telefonino oppure invia un sms per scaricare il catalogo.

Use the QR code with your mobile phone or send a message to download the catalogue.

Tutte le sedute Luxy sono prodotte in Italia con i migliori materiali presenti sul mercato. Per questo sono garantite 5 anni.

All the Luxy chairs are manufactured with the best materials, for this reason the warranty is valid for a period of 5 years.

THE GLOBAL COMPACT  
WE SUPPORT

UNI EN ISO 9001:2008  
UNI EN ISO 14001:2004  
CERTIQUALITY  
SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI  
ICoNet

Modello industriale protetto  
Modello ornamentale depositato e protetto

Utility model patented  
Industrial design registered and patented

Modèle d'utilité breveté  
Modèle industriel enregistré et breveté

I colori delle pelli e dei tessuti inseriti nella cartella colori Luxy sono indicativi ed approssimativi.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche alle nostre produzioni tali, comunque, che non alterino la funzionalità.

The colors of the leather and fabric present in our color-binder are to be considered indicative and approximative.  
We reserve ourselves the right to make technical changes to our production keeping the use of the product itself.

Les couleurs des cuirs et des tissus indiquées dans le fichier des couleurs Luxy sont indicatives et approximatives.  
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sur notre production, quoi qu'il en soit, sans modifier le fonctionnement.



R&D Luxy

Il team ricerca e sviluppo Luxy è composto da Andrea Ronchi, Walter Masetto e Nicola Giacometti. Il team R&D Luxy in simbiosi con Air design conferisce ai prodotti un design identificativo unico che ha creato lo style Luxy che combina design, confort e qualità. Light esprime i concetti fondamentali di una sedia definibile "di servizio".

Research & Development team is composed by Andrea Ronchi, Walter Masetto and Nicola Giacometti. Luxy R&D together with Air design give to the product a unique design which has created Luxy style that combines design, comfort and quality. Light embodies the fundamental concepts of what can be termed "service" seating.

L'équipe de recherche et développement Luxy est composé par Andrea Ronchi, Walter Masetto et Nicola Giacometti.

L'équipe R & D Luxy en symbiose avec Air design donne aux produits un design identifiant unique qui a créé le style de Luxy qui allie design, confort et qualité.

Light exprime les concepts fondamentaux d'une chaise que l'on peut définir « de service ».

# LIGHT

Design Luxy R&D

LIGHT



18000  
17000  
16000  
14000

1M

EN  
1335

## UK

**LIGHT** è fa parte della storia di Luxy. Nasce dall'idea trasformata in brevetto del fissaggio della struttura portante dell'imbottitura attraverso un tubo unico e senza viti a vista, questi sono gli elementi che fanno la differenza. Il design è senza tempo e "light". La collezione **LIGHT** è la sintesi di come si possa coniugare l'eleganza con la praticità. Una cura particolare è stata destinata alla definizione estetica dei dettagli in alluminio che sono presenti in tutta la vasta gamma di modelli. Confortevoli soluzioni che trovano spazio in uffici operativi moderni così come di rappresentanza ed anche in ambito "home office". L'ampia gamma di vivaci rivestimenti, reti dalla grande resistenza e pelli di ottima qualità, rende ancora più completa la scelta del modello più adatto alle proprie esigenze.

### SCHIENALE :

portante in pvc

### SEDELE :

portante in pvc

### STRUTTURA :

high-strength steel frame, round 25 mm diameter by 1.5 mm thick chromed finishing

### ARMRESTS:

in die-cast aluminum with chromed finishing

### BRACCIOLOI :

in alluminio pressofuso finitura cromata

### MECCANISMO :

oscillante multiblock, oscillante eco, piastra

### BASE :

in alluminio pressofuso lucidato

### RUOTE :

Autofrenanti gommate (di serie) diametro 65 mm

### RIVESTIMENTI:

- **14000 SERIES:** not removable upholstery, lining in self-supporting fireproof mesh

- **SERIE 14000:** rivestimento non sfoderabile in rete autoportante ignifuga (classe 1)

- **SERIE 16000:** rivestimento sfoderabile , imbottitura in poliuretano espanso densità 21 kg/m<sup>3</sup> spessore 13mm

- **SERIE 17000:** rivestimento sfoderabile , imbottitura in poliuretano espanso densità 21 kg/m<sup>3</sup> spessore 13mm

- **SERIE 18000:** rivestimento sfoderabile; imbottitura sedile in poliuretano espanso densità 40 kg/m<sup>3</sup> spessore

- 80mm e imbottitura schienale in poliuretano espanso denistà 30 kg/m<sup>3</sup> spessore 40 mm

## BACK:

PVC support

## SEAT:

PVC support

## STRUCTURE:

high-strength steel frame, round 25 mm diameter by 1.5 mm thick chromed finishing

## ARMRESTS:

in die-cast aluminum with chromed finishing

## MECHANISM:

decentrated multiblock , tilt, gas lift

## BASE:

in die-cast aluminum with polished finishing

## WHEELS:

self-braking rubber coated diameter 65 mm

## UPHOLSTERY:

- **14000 SERIES:** not removable upholstery, lining in self-supporting fireproof mesh
- **SERIE 16000:** removable upholstery, polyurethane foam upholstery, density 21 kg/m<sup>3</sup>, thickness 13 mm
- **SERIE 17000:** removable upholstery, polyurethane foam upholstery, density 21 kg/m<sup>3</sup>, thickness 13 mm
- **SERIE 18000:** removable upholstery, seat polyurethane foam upholstery, density 40 kg/m<sup>3</sup>, thickness 80 mm and backrest polyurethane foam upholstery, density 30 kg/m<sup>3</sup>, thickness 40 mm

FATTIBILITÀ RIVESTIMENTI / FABRICS EVALUATION CHART


TP 900÷950	Q 851÷899	TOP 951÷999	D 1200÷1249	C 351÷399	C 601÷649	C 001÷049	C 201÷249	C 1150÷1199	B 1000÷1049	B 1050÷1099	B 301÷349	B 251÷299	B 1100÷1149	A 051÷099	L 801÷849	
☺	X	☺.	☺.	☺.	☺..	☺.	☺..	☺	☺	☺	☺	☺	☺	X	☺..	☺...

☺

RIVESTIMENTO IDEALE /BEST RESULT

☺

RIVESTIMENTO IDONEO / SUFFICIENT RESULT





- A altezza totale min-max da terra  
total height from floor min-max  
B altezza dei braccioli min-max da terra  
armrests height from floor min-max  
C altezza sedile min-max da terra  
seat height from floor min-max  
D ingombro profondità  
overall depth  
E ingombro larghezza  
overall length

SOLO /ONLY 16000-17000-18000  
SOLO /ONLY 16000-17000  
SOLO /ONLY 14000

LE DIMENSIONI SONO INDICATIVE, POSSONO CAMBIARE IN BASE AL MECCANISMO O ALL'IMBOTTITURA  
THE DIMENSIONS ARE A GUIDE ONLY, THEY MAY CHANGE ACCORDING TO MECHANISM OR UPHOLSTERY

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
 107 / 120 64 / 77 48 / 61 75 / 67	18040	4DI1802	Direzionale, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, with chromed aluminum armrests, tilt, polished aluminum base</i>
		4DI1803	Direzionale, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
		4DI1803	Direzionale, schienale alto, <b>imbottitura col. P 949 o col. TP 949</b> , con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, upholstery col. P 949 or col. TP 949, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
 84 / 97 63 / 76 47 / 60 60 / 62	18090B	4GI1802	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, gas lift, polished aluminum base</i>
		4GI1803	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, tilt, polished aluminum base</i>
		4GI1812	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
		4GI1812	Direzionale, schienale medio, <b>imbottitura col. P 949 o col. TP 949</b> , con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, upholstery col. P 949 or col. TP 949, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
 84 / 97 60 / 62	18090	4GI1806	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, gas lift, polished aluminum base</i>
		4GI1807	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, tilt, polished aluminum base</i>
		4GI1810	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
			All chairs have self-braking rubber castors
			Available also in matt white and matt black painted finishes. Lead time additional 1 week. Gas lift and caps always chromed.
			- cat. P 949, back black PVC
			Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)
 93 / 73 56 / 60 62 / 62	4RD1802		Rivestimento intercambiabile poltrona schienale alto <i>Interchangeable covering for high backrest chair</i>
	4RD1902		Rivestimento intercambiabile poltrona schienale medio <i>Interchangeable covering for medium/high backrest chair</i>
	4Y		Alzata autoallineante girevole dx-sx 180°+180°. Versione con piastra senza leva. Per articoli 18090-18090/B con piedini.
			<i>Self-returning swivel gas lift, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For articles 18090-18090/B with glides.</i>

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
  	17040	4DI1702	Direzionale, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, with chromed aluminum armrests, tilt, polished aluminum base</i>
		4DI1704	Direzionale, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
	17090B	4GI1702	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, gas lift, polished aluminum base</i>
		4GI1704	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, tilt, polished aluminum base</i>
		4GI1706	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
	17090	4GI1708	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, gas lift, polished aluminum base</i>
		4GI1710	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, tilt, polished aluminum base</i>
		4GI1712	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>



All chairs have self-braking rubber castors



Available also in matt white and matt black painted finishes . Lead time additional 1 week.  
Gas lift and caps always chromed.

- cat. P 949, back black PVC

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
			All chairs have self-braking rubber castors
			Available also in matt white and matt black painted finishes. Lead time additional 1 week. Gas lift and caps always chromed.
			- cat. P 949, back black PVC

	4RD1702	Rivestimento intercambiabile poltrona schienale alto <i>Interchangeable covering for high backrest chair</i>
	4RG1702	Rivestimento intercambiabile poltrona schienale medio <i>Interchangeable covering for medium/high backrest chair</i>
	4X	Colonna autoallineante girevole dx-sx 180°+180°. Versione con piastra senza leva. Per articoli 14090-14090/B e 16090-16090/B con piedini.  <i>Self-returning swivel, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For articles 14090-14090/B and 16090-16090/B with glides.</i>

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
	19040	4DI1902	Chaise longue, schienale alto con poggiapiedi regolabile, con braccioli alluminio cromati, <b>colonna fissa</b> , base alluminio lucido <i>Chaise longue, high backrest with adjustable headrest, with chromed aluminum armrests, <b>fixed column</b>, polished aluminum base</i>
	19050	4DI1906	Complementi, <b>colonna fissa</b> , struttura cromata <i>Accessories, <b>fixed column</b>, chromed structure</i>

All chairs have self-braking rubber castors




Available also in matt white and matt black painted finishes. Lead time additional 1 week.  
Gas lift and caps always chromed.

- cat. P 949, back: black PVC

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Embroidered logo available with an extra price dimensions h. 2,5 cm x l. 8,0 cm)

For special logos with different dimensions than indicated, please contact the sales office for quotations.

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
	16040	4DI1602	Direzionale, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, with chromed aluminum armrests, <b>tilt</b>, polished aluminum base</i>
	16040	4DI1603	Direzionale, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, with chromed aluminum armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b>, polished aluminum base</i>
	16040	4DI1603	Direzionale, schienale alto, <b>imbottitura col. P 949 o col. TP 949</b> , con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, high backrest, <b>upholstery col. P 949 or col. TP 949</b>, with chromed aluminum armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b>, polished aluminum base</i>
	16090B	4GI1602	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, <b>gas lift</b>, polished aluminum base</i>
	16090B	4GI1603	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, <b>tilt</b>, polished aluminum base</i>
	16090B	4GI1610	Direzionale, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, with chromed aluminum armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b>, polished aluminum base</i>
	16090B	4GI1610	Direzionale, schienale medio, <b>imbottitura col. P 949 o col. TP 949</b> , con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, <b>upholstery col. P 949 or col. TP 949</b>, with chromed aluminum armrests, <b>decentralized multiblock mechanism</b>, polished aluminum base</i>


All chairs have self-braking rubber castors

Available also in matt white and matt black painted finishes. Lead time additional 1 week.  
Gas lift and caps always chromed.

- cat. P 949, back: black PVC

Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)

Embroidered logo available with an extra price dimensions h. 2,5 cm x l. 8,0 cm)  
For special logos with different dimensions than indicated, please contact the sales office for quotations.

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
	16090	4GI1604 4GI1613 4GI1614	Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, gas lift, polished aluminum base</i> Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, tilt, polished aluminum base</i> Direzionale, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive, medium backrest, without armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
All chairs have self-braking rubber castors			
Available also in matt white and matt black painted finishes Lead time additional 1 week. Gas lift and caps always chromed.			
- cat. P 949, back: black PVC			
Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)			
Embroidered logo available with an extra price dimensions h. 2,5 cm x l. 8,0 cm) For special logos with different dimensions than indicated, please contact the sales office for quotations.			
		4RD1602	Rivestimento intercambiabile poltrona schienale alto <i>Interchangeable covering for high backrest chair</i>
		4RG1602	Rivestimento intercambiabile poltrona schienale medio <i>Interchangeable covering for medium/high backrest chair</i>
		4X	Colonna autoallineante girevole dx-sx 180°+180°. Versione con piastra senza leva. Per articoli 14090-14090/B e 16090-16090/B con piedini. <i>Self-returning swivel, right and left, 180°+180°. Only for version with plate, without lever. For articles 14090-14090/B and 16090-16090/B with glides.</i>

MISURE DIMENSIONS	ART ITEM	CODICE CODE	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
	14040	4DI1402 4DI1403 4DI1403L849	Direzionale in rete, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, high backrest, with chromed aluminum armrests, tilt, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale alto, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, high backrest, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale alto, <b>imbottitura col. L 849</b> , con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, high backrest, upholstery col. L 849, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
All chairs have self-braking rubber castors			
Available also in matt white and matt black painted finishes Lead time additional 1 week. Gas lift and caps always chromed.			
- cat. P 949, back: black PVC			
Standard foams and resins of the products of this page are in accordance with Italian Class 1 (fire-resistant)			
Embroidered logo available with an extra price dimensions h. 2,5 cm x l. 8,0 cm) For special logos with different dimensions than indicated, please contact the sales office for quotations.			
	14090B	4GI1402 4GI1403 4GI1411 4GI1411L849	Direzionale in rete, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, with chromed aluminum armrests, gas lift, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, with chromed aluminum armrests, tilt, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale medio, con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale medio, <b>imbottitura col. L 849</b> , con braccioli alluminio cromati, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, upholstery col. L 849, with chromed aluminum armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>
	14090	4GI1406 4GI1412 4GI1410	Direzionale in rete, schienale medio, senza braccioli, <b>piastra gas</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, without armrests, gas lift, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante relax</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, without armrests, tilt, polished aluminum base</i> Direzionale in rete, schienale medio, senza braccioli, <b>oscillante multiblock</b> , base alluminio lucido <i>Executive in mesh, medium backrest, without armrests, decentralized multiblock mechanism, polished aluminum base</i>

All chairs have self-braking rubber castors

Available also in matt white and matt black painted finishes with a surcharge. Lead time additional 1 week.  
Gas lift and caps always chromed.

