


Buddy 213/OA

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Buseti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame with antique brass finish and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio ottone anticato / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen antikes Messing / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier laiton vieilli / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero acabado latón envejecido

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

• Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

OA - Antique brass

Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 16% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 16% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 16% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 16% recyclable / Producto 100% desmontable - 16% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



BUDDY 215

DESIGN:
BUSETTI GARUTI REDAELLI

Soft lines and clean design feature Buddy collection. The rounded shape of the pouf with a generous and comfortable upholstery is supported by four thin and rigorous legs Ø20mm. These make the pouf extremely functional and visually lift the volume from the ground. Height 450 mm.

INFORMATION REQUEST




	<p>FRAME FINISHES</p> <p>PRESS</p> <p> 0A</p> <p>POWDER COATED FRAME (VIEW LEGEND FINISHES)</p> <p>FABRICS (VIEW LEGEND FINISHES)</p> <p>LEGEND FINISHES</p>
---	---

Buddy 213/OA

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame with antique brass finish and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio ottone anticato / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen antikes Messing / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier laiton vieilli / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero acabado latón envejecido

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

• Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

OA - Antique brass

Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 16% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 16% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 16% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 16% recyclable / Producto 100% desmontable - 16% materiales reciclables




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Buddy 210/OA

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame with antique brass finish and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio ottone anticato / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen antikes Messing / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier laiton vieilli / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero acabado latón envejecido

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

OA - Antique brass

Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 23% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 23% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 23% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 23% recyclable / Producto 100% desmontable - 23% materiales reciclables



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Buddy 210_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



KD
mc 0,15

kg 8,3

Buddy pouf with steel frame in epoxy-polyester powder coating and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio verniciato con polvere epossipoliestere / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen mit Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier époxy à poudre époxy-polyester / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero barnizado con polvo epoxi-poliéster

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 23% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 23% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 23% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 23% recyclable / Producto 100% desmontable - 23% materiales reciclables



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Buddy 211/OA

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame with antique brass finish and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio ottone anticato / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen antikes Messing / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier laiton vieilli / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero acabado latón envejecido

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

OA - Antique brass

Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido



OA

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 25% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 25% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 25% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 25% recyclable / Producto 100% desmontable - 25% materiales reciclables



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Buddy 211_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame in epoxy-polyester powder coating and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio verniciato con polvere epossipoliestere / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen mit Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier époxy à poudre époxy-polyester / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero barnizado con polvo epoxi-poliéster

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

• Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 25% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 25% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 25% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 25% recyclable / Producto 100% desmontable - 25% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Buddy 212/OA

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE


DESIGN

Manuela Buseti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Gestell aus Stahl / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignifugo y armazón de acero

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM) Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignifugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM) • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO Cat. A - C - D - E - G - H • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN Steel frame, tubular legs Ø20mm Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm • FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN OA - Antique brass Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido  <p>OA</p> <ul style="list-style-type: none"> • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polyethylene, black In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro
<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 215S/TT Turning tablet Tavoleta girevole / Schreibtablett, klappbar und drehbar / Tablette pivotante / Mesita giratoria</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>100% demountable product - 15% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 15% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 15% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 15% recyclable / Producto 100% desmontable - 15% materiales reciclables</p>


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Buddy 214_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



Buddy pouf with steel frame in epoxy-polyester powder coating and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio verniciato con polvere epossipoliestere / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen mit Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier époxy à poudre époxy-polyester / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignífugo y armazón de acero barnizado con polvo epoxi-poliéster

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

• Moulded fire retardant flexible polyurethane (65 kg/m³ density, class 1 IM)

Stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³, classe 1 IM) / Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 65 kg/m³, Klasse 1 IM) / Injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 65 kg/m³, classe 1 IM) / Moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad 65 kg/m³, clase 1 IM)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel frame, tubular legs Ø20mm

Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, Füße aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polyethylene, black

In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

100% demountable product - 17% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 17% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 17% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 17% recyclable / Producto 100% desmontable - 17% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.